
















	<p>Kanalschale FnW BRK 4183/182x97 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit DIN35-Schienem 5xFLF 3/5 und 2xFLF 6/5 Vorstanzungen pro Meter inkl. Verbindungsmaterial und ErdlitzeFarbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 53141 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale FnW BRK 4183/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit DIN35-Schienem 5xFLF 3/5 und 2xFLF 6/5 Vorstanzungen pro Meter inkl. Verbindungsmaterial und ErdlitzeFarbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 53142 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale FnW BRK 4670/182x85 aus verzinktem Stahlblech mit Ankerschiene 29x15x2mm Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 53344 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>




	<p>Kanalschale FnW BRK 4670/200x115 aus verzinktem Stahlblech mit Ankerschiene 29x15x2mm inkl. Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 53138 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale FnW BRK 4671/140x79 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit DIN35- Schiene inkl. Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 53140 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale FnW BRK 4671/182x79 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit DIN35- Schiene inkl. Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53346 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Kanalschale ws BRK 4183/182x97 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit DIN35-Schienem 5xFLF 3/5 und 2xFLF 6/5 Vorstanzungen pro Meter inkl. Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53130 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale ws BRK 4183/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit DIN35-Schienem 5xFLF 3/5 und 2xFLF 6/5 Vorstanzungen pro Meter inkl. Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53131 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale ws BRK 4670/182x85 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit Ankerschiene 29x15x2mm inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53333 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Kanalschale ws BRK 4670/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit Ankerschiene 29x15x2mm inkl. Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53127 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale ws BRK 4671/140x79 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit DIN35- Schiene inkl. Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53129 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale ws BRK 4671/182x79 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit DIN-35 Schiene inkl. Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53335 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Kanalschale elx BRK 4675/140x90 aus Aluminium-Profil 2.2mm, farblos eloxiert mit Kombischienen zur Montage der Einbauapparate inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Länge: 2000mm Artikelnummer 53702 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale elx BRK 4675/200x90 aus Aluminium-Profil 2.2mm, farblos eloxiert mit Kombischienen zur Montage der Einbauapparate inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Länge: 2000mm Artikelnummer 53902 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale elx BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 2.2mm, farblos eloxiert 2-zügig in der Mitte getrennt, mit Kombischienen zur Montage der Einbauapparate inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Länge: 2000mm Artikelnummer 53002 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>







	<p>Kanalschale FnW BRK 4675/140x85 aus Aluminium-Profil 2.2mm mit Kombischiene inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 52001 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale FnW BRK 4675/140x90 aus Aluminium-Profil 2.2mm mit Kombischiene zur Montage der Einbauapparate inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: Farbe nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 53701 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale FnW BRK 4675/200x88 aus Aluminium-Profil 3mm mit Ankerschiene 31x15x3mm inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 54132 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Kanalschale FnW BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 2.2mm mit Kombischieneninklusive Verbindungsmaterial und ErdlitzeFarbe: Farbe nach WahlLänge: 2000mm Artikelnummer 53001 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale ws BRK 4675/140x90 aus Aluminium-Profil 2.2mm mit Kombischienen zur Montage der Einbauapparateinklusive Verbindungsmaterial und ErdlitzeFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 2000mm Artikelnummer 53700 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale ws BRK 4675/200x90 aus Aluminium-Profil 2.2mm mit Kombischienen zur Montage der Einbauapparate inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53900 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Kanalschale ws BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 2.2mm 2-züigig in der Mitte getrennt, mit Kombischienen zur Montage der Einbauapparate, inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze. Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53000 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand elx BRK 4675/140x90 aus Aluminium 1.5mm, farblos eloxiert mit 4 seitlich versenkten Befestigungsschrauben mit Dübeln Artikelnummer 53708 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand elx BRK 4675/200x90 aus Aluminium 1.5mm, farblos eloxiert mit 4 seitlich versenkten Befestigungsschrauben mit Dübeln Artikelnummer 53908 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand elx BRK 4675/250+140x90 aus Aluminium 1.5mm, farblos eloxiert, mit 6 seitlich versenkten Befestigungsschrauben mit Dübeln. Montage Links: Kanal 140x90 unter 250x90 Montage Rechts: Kanal 140x90 über 250x90 Artikelnummer 53048 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>







	<p>Abschlusswand elx BRK 4675/250+140x90 aus Aluminium 1.5mm, farblos eloxiert, mit 6 seitlich versenkten Befestigungsschrauben mit Dübeln. Montage Rechts: Kanal 140x90 unter 250x90 Montage Links: Kanal 140x90 über 250x90 Artikelnummer 53049 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand elx BRK 4675/250x90 aus Aluminium 1.5mm, farblos eloxiert mit 4 seitlich versenkten Befestigungsschrauben mit Dübeln Artikelnummer 53008 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand FnW BRK 4183/182x97 aus verzinktem Stahlblech 1mm Farbe: nach Wahl zu Steckdeckel Artikelnummer 53214 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand FnW BRK 4183/182x97 Farbe: nach Wahl zu Schraubdeckel aus Stahlblech/Kunstharz Artikelnummer 53200 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Abschlusswand FnW BRK 4183/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1.5mminklusive 6 Stk. SpannfedernFarbe: Farbe nach Wahl Länge: 2000mm Breite A: 200mm Artikelnummer 53215 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand FnW BRK 4183/200x115 Farbe: nach Wahlzu Schraubdeckel aus Stahlblech/Kunstharz Artikelnummer 53201 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand FnW BRK 4670/182x85 Farbe: nach Wahlzu Schraubdeckel aus Stahlblech/Kunstharz Artikelnummer 53439 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand FnW BRK 4670/200x115 Farbe: nach Wahlzu Schraubdeckel aus Stahlblech/Kunstharz Artikelnummer 53442 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand FnW BRK 4671/140x79 Farbe: nach Wahlzu Schraubdeckel aus Stahlblech/Kunstharz Artikelnummer 53199 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>


	<p>Abschlusswand FnW BRK 4671/140x79 Farbe: nach Wahlzu Steckdeckel Artikelnummer 53211 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand FnW BRK 4671/182x79 Farbe: nach Wahlzu Steckdeckel Artikelnummer 53213 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand FnW BRK 4671/182x79 Farbe: nach Wahlzu Schraubdeckel Artikelnummer 53520 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand FnW BRK 4671/182x85 Farbe: nach Wahlzu Steckdeckel Artikelnummer 53208 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand FnW BRK 4671/200x115 Farbe: nach Wahlzu Steckdeckel Artikelnummer 53209 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand FnW BRK 4675/140x90 aus Aluminium 1.5mmmit 4 seitlich versenktenBefestigungsschrauben mit Dübeln Farbe: nach Wahl Artikelnummer 53707 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Abschlusswand FnW BRK 4675/200x90 aus Aluminium 1.5mm mit 4 seitlich versenkten Befestigungsschrauben mit Dübeln Farbe: nach Wahl Artikelnummer 53907 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand FnW BRK 4675/250x90 aus Aluminium 1.5mm mit 4 seitlich versenkten Befestigungsschrauben mit Dübeln Farbe: nach Wahl Artikelnummer 53007 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws BRK 4183/182x97 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zu Schraubdeckel aus Stahlblech/Kunstharz Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53177 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws BRK 4183/182x97 aus verzinktem Stahlblech 1mm zu Steckdeckel Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53191 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>


	<p>Abschlusswand ws BRK 4183/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmzu SteckdeckelFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53192 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws BRK 4183/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmzu Schraubdeckel aus Stahlblech/KunstharzFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53178 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws BRK 4670/182x85 aus verzinktem Stahlblech 1mmzu Schraubdeckel aus Stahlblech/KunstharzFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53438 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws BRK 4670/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmzu Schraubdeckel aus Stahlblech/KunstharzFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53441 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws BRK 4671/140x79 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmzu Schraubdeckel aus Stahlblech/KunstharzFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53176 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Abschlusswand ws BRK 4671/140x79 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmzu SteckdeckelFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53188 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws BRK 4671/182x79 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmzu Steckdeckel inklusive Befestigungsmaterial Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53190 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws BRK 4671/182x79 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmzu Schraubdeckel aus Stahlblech/KunstharzFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53519 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws BRK 4671/182x85 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmzu SteckdeckelFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53185 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws BRK 4671/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmzu SteckdeckelFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53186 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws BRK 4675/140x90 aus Aluminium 1.5mmmit 4 seitlich versenktenBefestigungsschrauben mit DübelnFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53706 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Abschlusswand ws BRK 4675/200x90 aus Aluminium 1.5mm mit 4 seitlich versenkten Befestigungsschrauben mit Dübeln Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53906 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws BRK 4675/250x90 aus Aluminium 1.5mm mit 4 seitlich versenkten Befestigungsschrauben mit Dübeln Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 53006 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 102 FnW aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 6 Stk. Spannfedern Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Breite A: 140mm Artikelnummer 53261 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 102 FnW aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 4 Stk. Spannfedern Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm Breite A: 140mm Artikelnummer 53368 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






Steckdeckel 102 FnW mit Bürstenaustritt
aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 4 Stk.
Spannfedern Farbe: nach Wahl Länge: 500mm
A=140mm
Artikelnummer 59507
Fabrikat Woertz oder gleichwertig









Steckdeckel 102 mit Klappdeckel FnW
aus verzinktem Stahlblech 1mm mit Bürstenaustritt
schwarz. Farbe: nach Wahl Länge: 400mm
Artikelnummer 59659
Fabrikat Woertz oder gleichwertig










Steckdeckel 102 mit Klappdeckel RAL 9010
aus verzinktem Stahlblech 1mm mit Bürstenaustritt
schwarz. Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 400mm
Artikelnummer 59658
Fabrikat Woertz oder gleichwertig







	<p>Steckdeckel 102 ws aus verzinktem Stahlblech 1mminklusive 6 Stk. SpannfedernFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 2000mmBreite A: 140mm Artikelnummer 53255 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 102 ws aus verzinktem Stahlblech 1mminklusive 4 Stk. SpannfedernFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 1000mmBreite A: 140mm Artikelnummer 53363 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 102 ws mit Bürstenaustritt aus verzinktem Stahlblech 1mminklusive 4 Stk. SpannfedernFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 500mm A=140mm Artikelnummer 59506 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>




	<p>Steckdeckel 144 FnW aus verzinktem Stahlblech 1mminklusive 6 Stk. SpannfedernFarbe: nach WahlLänge: 2000mmBreite A: 182mm Artikelnummer 53262 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 144 FnW aus verzinktem Stahlblech 1mminklusive 4 Stk. SpannfedernFarbe: nach WahlLänge: 1000mmBreite A: 182mm Artikelnummer 53370 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 144 ws aus verzinktem Stahlblech 1mminklusive 6 Stk. SpannfedernFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 2000mmBreite A: 182mm Artikelnummer 53256 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Steckdeckel 144 ws aus verzinktem Stahlblech 1mminklusive 4 Stk. SpannfedernFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 1000mmBreite A: 182mm Artikelnummer 53365 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 162 roh rohLänge: 2000mmA=200mm Artikelnummer 53251 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 3x Dräger ø 62.5 ws MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit 3 Bohrungen ø 62,5mm im Abstand von je 120mm für Ausführung mit Rosette abgefräst. Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 360mm Artikelnummer 53107 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Steckdeckel 3x Gas ø 42.5 elx BRK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert mit 3 Bohrungen ø 42,5mm im Abstand von je 150mm Länge: 450mm Artikelnummer 53023/150/42.5 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 3x Dräger elx BRK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert mit 3 Bohrungen ø 42,5mm im Abstand von je 120mm Länge: 360mm Artikelnummer 53023 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 3x Dräger FnW BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit 3 Bohrungen ø 42,5mm im Abstand von je 120mm Farbe: nach Wahl Länge: 360mm Artikelnummer 53022 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Steckdeckel 3xDräger ø 62.5 elx BRK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert mit 3 Bohrungen ø 62,5mm im Abstand von je 120mm für Ausführung mit Rosette abgefräst. Länge: 360mm Artikelnummer 53109 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 3xDräger ø 62.5 FnW MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit 3 Bohrungen ø 62,5mm im Abstand von je 120mm für Ausführung mit Rosette abgefräst. Farbe: nach Wahl Länge: 360mm Artikelnummer 53108 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 3xDräger ws BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit 3 Bohrungen ø 42,5mm im Abstand von je 120mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 360mm Artikelnummer 53021 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel A100 elx BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert für EDIZIO due Steckdosenabstand 100mm Länge: 30mm Artikelnummer 53017 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Steckdeckel A100 FnW BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm für EDIZIOdue Steckdosenabstand 100mm Farbe: nach Wahl Länge: 30mm Artikelnummer 53016 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel A100 ws BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm für EDIZIOdue Steckdosenabstand 100mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 30mm Artikelnummer 53015 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel A120 elx BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert für EDIZIOdue Steckdosenabstand 120mm Länge: 50mm Artikelnummer 53027 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel A120 FnW BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm für EDIZIOdue Steckdosenabstand 120mm Farbe: nach Wahl Länge: 50mm Artikelnummer 53026 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel A120 ws BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, für EDIZIOdue Steckdosenabstand 120mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 50mm Artikelnummer 53025 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel A150 elx BRK 4675/4775 Aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert für EDIZIOdue-Steckdosenabstand 150mm Länge: 80mm Artikelnummer 53057 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Steckdeckel A150 FnW BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm für EDIZIOdue Steckdosenabstand 150mmFarbe: nach Wahl Länge: 80mm Artikelnummer 53056 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel A150 ws BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, für EDIZIOdue- Steckdosenabstand 150mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 80mm Artikelnummer 53055 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel CEE 16A 3p elx BRK 4675 aus Aluminiumprofil 1.7mm, farblos eloxiert für Steckdose CEE 16A 3P Typ 63 inklusive Verlängerungsbolzen und Befestigungsmaterial Länge 150mm Artikelnummer 53051 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel CEE 16A 3p LED ws BRK 4675 aus Aluminiumprofil 1.7mm für Steckdose CEE 16A 3P Typ 63 und Stanzung für LED-Spannungsanzeige, inklusive Verlängerungsbolzen und Befestigungsmaterial. Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge 150mm Artikelnummer 53050/LED Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Steckdeckel CEE 16A 3p ws BRK 4675 aus Aluminiumprofil 1.7mm für Steckdose CEE 16A 3P Typ 63 inklusive Verlängerungsbolzen und Befestigungsmaterial Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge 150mm Artikelnummer 53050 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel CEE 16A 5p elx BRK 4675 aus Aluminiumprofil 1.7mm, farblos eloxiert für Steckdose CEE 16A 5P Typ 75 inklusive Verlängerungsbolzen und Befestigungsmaterial Länge 150mm Artikelnummer 53053 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel CEE 16A 5p ws BRK 4675 aus Aluminiumprofil 1.7mm für Steckdose CEE 16A 5P Typ 75 inklusive Verlängerungsbolzen und Befestigungsmaterial Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge 150mm Artikelnummer 53052 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel Dräger elx BRK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert für Dräger AGFS Entnahmestelle, Inklusive Verlängerungsbolzens und Befestigungsmaterial. Länge: 200mm Artikelnummer 53092 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Steckdeckel Dräger FnW BRK 4675/250x90 aus Aluminiumprofil 1.7mm für Dräger AGFS Entnahmestelle inklusive Verlängerungsbolzen und Befestigungsmaterial Farbe: nach Wahl Länge 200mm Artikelnummer 53093 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel Dräger ws BRK 4675/250x90 aus Aluminiumprofil 1.7mm für Dräger AGFS Entnahmestelle inklusive Verlängerungsbolzen und Befestigungsmaterial Farbe: Reinweiss RAL 9010 Länge 200mm Artikelnummer 53094 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel elx BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert Länge: 2000mm Artikelnummer 53005 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel FI-LS36 elx BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert mit Öffnung 47X37mm Länge: 120mm Artikelnummer 53033 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>




	<p>Steckdeckel FI-LS36 FnW BRK 4675/250x90 Aus Aluminium, Farbe: nach Wahl Länge: 120mm Mit Öffnung 47x37 Artikelnummer 53032 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel FI-LS36 ws BRK 4675/250x90 Aus Aluminium, Farbe: Reinweiss RAL9010 Länge: 120mm Mit Öffnung 47x37mm Artikelnummer 53031 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel FI-LS72 elx BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert mit Öffnung 47X73mm Länge: 120mm Artikelnummer 53030 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel FI-LS72 FnW BRK 4675/250x90 Aus Aluminium, Farbe: nach Wahl Länge: 120mm Mit Öffnung 47x73mm Artikelnummer 53029 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>




	<p>Steckdeckel FI-LS72 ws BRK 4675/250x90 Aus Aluminium, Farbe: Reinweiss RAL 9010 Länge: 120 mm Mit Öffnung 47x73mm Artikelnummer 53028 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel FnW BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 53004 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel ws BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53003 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 102 FnW aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 / 4671 inklusive 3x Befestigungsbügel(17747) und 3x Linsensenkkopfschraube M6x10S (01233) Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 53243 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Schraubdeckel 102 FnW Kellco Kunstharz 4mmFarbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 53272 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 102 ws aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 / 4671 inklusive 3x Befestigungsbügel(17747) und 3x Linsensenkkopfschraube M6x10S (01233) Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53238 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 102 ws Kunstharz Schichtstoffplatte 4mm Breite: 102mm zu BRK 4671 inklusive Befestigungsbügel(17747) und Linsensenkkopfschrauben M6x10S (01233) Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53267 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 119 ws aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 / 4671 inklusive 3x Befestigungsbügel(17817) und 3x Linsensenkkopfschraube M6x10S (01233) Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53241 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Schraubdeckel 144 FnW aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 / 4671 inklusive 3x Befestigungsbügel(16991) und 3x Linsensenkkopfschraube M6x10S (01233) Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 53247 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 144 FnW Kellco Kunstharz 4mmFarbe: nach WahlLänge: 2000mm Artikelnummer 53427 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 144 ws aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 / 4671 inklusive 3x Befestigungsbügel(16991) und 3x Linsensenkkopfschraube M6x10S (01233) Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53242 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 144 ws Kunstharz Schichtstoffplatte 4mmBreite: 144mmzu BRK 4183 / 4670 / 4671inklusive 4x Befestigungsbügel(16991)und 4x Linsensenkkopfschraube M6x10S (01233)Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53426 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Schraubdeckel 162 ELX BRK 4675/200 Aluminium 4mmfarbig eloxiert nach WahlLänge: 2000mm Artikelnummer 54209 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 162 FnW BRK 4675 Kellco Kunstharz 4mmFarbe: nach WahlLänge: 2000mm Artikelnummer 54111 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 162 FNW Kellco Kunstharz 4mmFarbe: nach WahlLänge: 2000mm Artikelnummer 53273 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 162 ws BRK 4675 Kellco Kunstharz 4mmFarbe: Reinweiss RAL 9010Länge: 2000mm Artikelnummer 54110 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Schraubdeckel 162 ws Kellco Kunstharz 4mmFarbe: Reinweiss RAL 9010Länge: 2000mm Artikelnummer 53268 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 182 ws aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 / 4671 inklusive 3x Befestigungsbügel(17749) und 3x Linsensenkkopfschraube M6x10S (01233) Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53240 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 182 ws Kunstharz Schichtstoffplatte 4mm Breite: 182mm zu BRK 4670 / 4671 inklusive Befestigungsbügel Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53269 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Kanalschale FnW KDK 150x115 aus verzinktem Stahlblech 2mm mit DIN-35 Schiene inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 58001 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale FnW KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit DIN-35 Schiene inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 57002 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale FnW KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive Verbindungsmaterial und Erdungslitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 58302 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Kanalschale ws KDK 150x115 aus verzinktem Stahlblech 2mmmit DIN-35 Schiene inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze.Farbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 2000mm Artikelnummer 58000 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale ws KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmmit Verbindungsmaterial und ErdungslitzeFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 2000mm Artikelnummer 57001 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale ws KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mminklusive Verbindungsmaterial und ErdungslitzeFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 2000mm Artikelnummer 58301 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Fase FnW KDK 200x130 linke Ausführungaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Artikelnummer 57218 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Abschlusswand I Fase FnW KDK 220x150 Ausführung linksaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach Wahl Artikelnummer 58518 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Fase ws KDK 200x130 linke Ausführungaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 57217 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Fase ws KDK 220x150 Ausführung linksaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 58517 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Kante ws KDK 220x150 Ausführung linksaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 58527 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Radius FnW KDK 200x130 linke Ausführungaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Artikelnummer 57226 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Abschlusswand I Radius FnW KDK 220x150 Ausführung linksaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Artikelnummer 58526 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Radius ws KDK 200x130 linke Ausführungaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 57225 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Radius ws KDK 220x150 Ausführung linksaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 58525 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand li FnW KDK 150x115 Ausführung links, aus verzinktem Stahlblech 1.5mm.Farbe: nach Wahl Artikelnummer 58005 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Abschlusswand li Kante ws KDK200x130 linke Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 57227 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand li ws KDK 150x115 Ausführung links, aus verzinktem Stahlblech 1.5mm.Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 58004 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Fase FnW KDK 200x130 rechte Ausführungaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Artikelnummer 57186 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Fase FnW KDK 220x150 Ausführung rechtsaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach Wahl Artikelnummer 58486 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Abschlusswand r Fase ws KDK 200x130 rechte Ausführung aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 57185 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Fase ws KDK 220x150 Ausführung rechtsaus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 58485 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Kante ws KDK 220x150 Ausführung rechtsaus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 58495 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Radius FnW KDK 200x130 rechte Ausführung aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Artikelnummer 57194 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Radius FnW KDK 220x150 Ausführung rechtsaus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Artikelnummer 58494 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Abschlusswand r Radius ws KDK 220x150 Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 58493 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand re FnW KDK 150x115 Ausführung rechts, aus verzinktem Stahlblech 1.5mm. Farbe: nach Wahl Artikelnummer 58007 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand re Kante ws KDK 200x130 rechte Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 57195 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand re Radius ws KDK 200x130 rechte Ausführung aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 57193 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand re ws KDK 150x115 Ausführung rechts, aus verzinktem Stahlblech 1.5mm. Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 58006 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Eckstück 90° asn Fase FnW KDK 200x130 90° aussenaus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 250mm Artikelnummer 57552 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Fase FnW KDK 220x150 90° aussenaus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 250mm Artikelnummer 58852 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Fase ws KDK 200x130 90° aussenaus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 250mm Artikelnummer 57551 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Fase ws KDK 220x150 90° aussenaus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 250mm Artikelnummer 58851 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Radius FnW KDK 200x130 90° aussenaus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 250 mm Artikelnummer 57560 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Eckstück 90° asn Radius FnW KDK 220x150 90° aussenaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Schenkellänge: à 250 mm Artikelnummer 58860 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Radius ws KDK 200x130 90° aussenaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 250 mm Artikelnummer 57559 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Radius ws KDK 220x150 90° aussenaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 250 mm Artikelnummer 58859 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° aus Kante ws KDK 200x130 90° aussen aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 250mm Artikelnummer 57561 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Eckstück 90° inn Fase FnW KDK 200x130 90° innenaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Schenkellänge: à 250mm Artikelnummer 57584 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Fase FnW KDK 220x150 90° innenaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach Wahl Schenkellänge: à 250mm Artikelnummer 58884 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Fase ws KDK 200x130 90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 250mm Artikelnummer 57583 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Fase ws KDK 220x150 90° innenaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 250mm Artikelnummer 58883 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Eckstück 90° inn Kante FnW KDK 200x130 90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 250mm Artikelnummer 57594 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Kante ws KDK 220x150 90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 250mm Artikelnummer 58893 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Kante ws KDK 200x130 90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 250mm Artikelnummer 57593 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Radius FnW KDK 200x130 90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 250 mm Artikelnummer 57592 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Eckstück 90° inn Radius FnW KDK 220x150 90° innen aus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Schenkellänge: à 250 mm Artikelnummer 58892 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Radius ws KDK 200x130 90° innen aus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 ReinweissSchenkellänge: à 250mm Artikelnummer 57591 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Radius ws KDK 220x150 90° innen aus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 ReinweissSchenkellänge: à 250 mm Artikelnummer 58891 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück I Fase FnW KDK 220x150 Ausführung links, seitlich offenaus verzinktem StahlblechFarbe: Farbe nach WahlLänge: 125mm Artikelnummer 58756 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Endstück I Fase ws KDK 220x150 Ausführung links, seitlich offenaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 125mm Artikelnummer 58755 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück I Radius FnW KDK 200x130 Ausführung links, seitlich offenaus verzinktem StahlblechFarbe: nach WahlLänge: 125 mm Artikelnummer 57464 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück I Radius FnW KDK 220x150 Ausführung links, seitlich offenaus verzinktem StahlblechFarbe: Farbe nach WahlLänge: 125 mm Artikelnummer 58764 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück I Radius ws KDK 200x130 Ausführung links, seitlich offenaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 125 mm Artikelnummer 57463 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Endstück I Radius ws KDK 220x150 Ausführung links, seitlich offenaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 125 mm Artikelnummer 58763 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück li Fase geschl ws KDK 200x130 Ausführung links, seitlich geschlossen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm Artikelnummer 57391 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück li Fase geschl ws KDK 200x130 Ausführung links, seitlich geschlossen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 300 mm Artikelnummer 57391/300 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück li Fase FnW KDK 200x130 Ausführung links, seitlich offenaus verzinktem StahlblechFarbe: nach WahlLänge: 125mm Artikelnummer 57456 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Endstück li Fase geschl. FnW KDK200x130 Ausführung links, seitlich geschlossen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 125mm Artikelnummer 57392 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück li Fase ws KDK 200x130 Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125mm Artikelnummer 57455 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück li Fase ws KDK 200x130 Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 250mm Artikelnummer 57455/250 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück li Kante FnW KDK 200x130 Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 125 mm Artikelnummer 57466 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Endstück li Kante FnW KDK 220x150 Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm Artikelnummer 58766 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück li Kante geschl ws KDK 200x130 Ausführung links, seitlich geschlossen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm Artikelnummer 57395 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück li Kante ws KDK 200x130 Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm Artikelnummer 57465 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück li Kante ws KDK 220x150 Ausführung links, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm Artikelnummer 58765 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>


	<p>Endstück li Radius geschl ws KDK 200x130 Ausführung links, seitlich geschlossen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm Artikelnummer 57399 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück r Radius ws KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich offenaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 125 mm Artikelnummer 57431 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück r Fase FnW KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich offenaus verzinktem StahlblechFarbe: nach WahlLänge: 125mm Artikelnummer 57424 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück r Fase FnW KDK 220x150 Ausführung rechts, seitlich offenaus verzinktem StahlblechFarbe: Farbe nach WahlLänge: 125mm Artikelnummer 58724 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Endstück r Fase ws KDK 220x150 Ausführung rechts, seitlich offenaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 125mm Artikelnummer 58723 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück r Kante FnW KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach WahlLänge: 125 mm Artikelnummer 57436 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück r Kante ws KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 125 mm Artikelnummer 57435 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück r Radius FnW KDK 220x150 Ausführung rechts, seitlich offenaus verzinktem StahlblechFarbe: Farbe nach WahlLänge: 125 mm Artikelnummer 58732 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>


	<p>Endstück r Radius ws KDK 220x150 Ausführung rechts, seitlich offenaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 125 mm Artikelnummer 58731 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück Radius rechts ws KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich offenaus verzinktem StahlblechFarbe: nach WahlLänge: 125 mm Artikelnummer 57432 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück re Fase geschl ws KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich geschlossen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm Artikelnummer 57359 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück re Fase geschl ws KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich geschlossen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 300 mm Artikelnummer 57359/300 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Endstück re Fase geschl. FnW KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich geschlossen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 125mm Artikelnummer 57360 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück re Fase RAL 9016 KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich offenaus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiss Länge: 250mm Artikelnummer 57424RAL9016/250 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück re Fase ws KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 125mm Artikelnummer 57423 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück re Fase ws KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 250mm Artikelnummer 57423/250 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>


	<p>Endstück re Kante Fnw KDK 220x150 Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Länge: 125 mm Artikelnummer 58734 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück re Kante geschl ws KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich geschlossen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm Artikelnummer 57363 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück re Kante ws KDK 220x150 Ausführung rechts, seitlich offen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm Artikelnummer 58733 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Endstück re Radius geschl ws KDK 200x130 Ausführung rechts, seitlich geschlossen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 125 mm Artikelnummer 57367 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>




Zwischenstück Fase FnW KDK 200x130
aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Länge:
250mm
Artikelnummer 57328
Fabrikat Woertz oder gleichwertig




Zwischenstück Fase FnW KDK 220x150
aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Länge:
250mm
Artikelnummer 58628
Fabrikat Woertz oder gleichwertig




Zwischenstück Fase ws KDK 200x130
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010
Reinweiss Länge: 250mm
Artikelnummer 57327
Fabrikat Woertz oder gleichwertig




Zwischenstück Kante ws KDK 200x130
aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010
Reinweiss Länge: 250mm
Artikelnummer 57337
Fabrikat Woertz oder gleichwertig




Zwischenstück Radius FnW KDK 200x130
aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Länge:
250 mm
Artikelnummer 57336
Fabrikat Woertz oder gleichwertig






Zwischenstück Radius FnW KDK 220x150
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: Farbe nach
Wahl Länge: 250 mm
Artikelnummer 58636
Fabrikat Woertz oder gleichwertig









Zwischenstück Radius ws KDK 200x130
aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010
Reinweiss Länge: 250mm
Artikelnummer 57335
Fabrikat Woertz oder gleichwertig









Zwischenstück Radius ws KDK 220x150
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010
Reinweiss Länge: 250 mm
Artikelnummer 58635
Fabrikat Woertz oder gleichwertig




	<p>Klappdeckel Fase FnW KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnieren Typ B Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm Artikelnummer 57508 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Klappdeckel Fase FnW KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm Artikelnummer 58808 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Klappdeckel Fase ws KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Artikelnummer 57507 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Klappdeckel Fase ws KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Artikelnummer 58807 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Klappdeckel FnW KDK 150x115 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ C Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm Artikelnummer 58003 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Klappdeckel Kante FnW KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm Artikelnummer 57516 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Klappdeckel Kante FnW KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm Artikelnummer 58816 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Klappdeckel Kante ws KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Artikelnummer 58815 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Klappdeckel Kante ws KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Artikelnummer 57515 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Klappdeckel Radius FnW KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm Artikelnummer 57512 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Klappdeckel Radius FnW KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm Artikelnummer 58812 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Klappdeckel Radius ws KDK 200x130 aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Artikelnummer 57511 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Klappdeckel Radius ws KDK 220x150 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ B Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Artikelnummer 58811 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Klappdeckel ws KDK 150x115 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Stk. Scharnier Typ C. Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Artikelnummer 58002 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale FnW KOK 180x90 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit DIN- 35 Schienen mit 4xFLF 3/5 und 1xFLF 6/5 Vorstanzungen pro Meter im Kanalschalenboden inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 59471 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Kanalschale FnW KOK 200x120 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmmit DIN-35 Schienemit 4xFLF 3/5 und 1xFLF 6/5 Vorstanzungen pro Meterim Kanalschalenbodeninklusive Verbindungsmaterial und ErdlitzeFarbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 59441 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale roh KOK 180x90 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmmit DIN-35 Schienemit 4xFLF 3/5 und 1xFLF 6/5 Vorstanzungen pro Meterim Kanalschalenbodeninklusive Verbindungsmaterial und ErdlitzeFarbe: roh Länge: 2000mm Artikelnummer 59470 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale roh KOK 200x120 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmmit DIN-35 Schienemit 4xFLF 3/5 und 1xFLF 6/5 Vorstanzungen pro Meterim Kanalschalenbodeninklusive Verbindungsmaterial und ErdlitzeFarbe: roh Länge: 2000mm Artikelnummer 59440 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Abschlusswand I Fase FnW KOK 180x90 Ausführung linksaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59479 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Fase FnW KOK 200x120 Ausführung linksaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59449 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Fase ws KOK 180x90 Ausführung linksaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59478 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Fase ws KOK 200x120 Ausführung linksaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59448 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Kante elx KOK 180x90 Ausführung links aus Aluminium 1.5mm, eloxiert Artikelnummer 59614 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>


	<p>Abschlusswand I Kante FnW KOK 180x90 Ausführung linksaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59549 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Kante FnW KOK 200x120 Ausführung linksaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59436 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Kante ws KOK 180x90 Ausführung linksaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59548 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Kante ws KOK 200x120 Ausführung linksaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59435 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Radius FnW KOK 200x120 Ausführung linksaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59459 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Abschlusswand I Radius FnWKOK 180x90 Ausführung linksaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59489 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Radius ws KOK 180x90 Ausführung linksaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59488 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I Radius ws KOK 200x120 Ausführung linksaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59458 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Fase FnW KOK 180x90 Ausführung rechtsaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59481 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Fase FnW KOK 200x120 Ausführung rechtsaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59451 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>


	<p>Abschlusswand r Fase ws KOK 180x90 Ausführung rechtsaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59480 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Fase ws KOK 200x120 Ausführung rechtsaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59450 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Kante elx KOK 180x90 Ausführung rechts aus Aluminium 1.5mm, eloxiert Artikelnummer 59615 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Kante FnW KOK 180x90 Ausführung rechtsaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59551 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Kante FnW KOK 200x120 Ausführung rechtsaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59438 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Abschlusswand r Kante ws KOK 180x90 Ausführung rechtsaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59550 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Kante ws KOK 200x120 Ausführung rechtsaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59437 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Radius FnW KOK 180x90 Ausführung rechtsaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59491 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Radius FnW KOK 200x120 Ausführung rechtsaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59461 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r Radius ws KOK 180x90 Ausführung rechtsaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59490 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>


	<p>Abschlusswand r Radius ws KOK 200x120 Ausführung rechtsaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59460 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Fase FnW KOK 180x90 90° aussenaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach WahlSchenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59477 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Fase FnW KOK 200x120 90° aussenaus verzinktem StahlblechFarbe: nach WahlSchenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59447 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Fase ws KOK 180x90 90° aussenaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 ReinweissSchenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59476 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Fase ws KOK 200x120 90° aussenaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 ReinweissSchenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59446 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>




Eckstück 90° asn Kan. FnW KOK 180x90 SOK
90° aussen Verwendung als Sockelkanalaus
verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl
Schenkellänge: à 300mm
Artikelnummer 59587
Fabrikat Woertz oder gleichwertig







Eckstück 90° asn Kante FnW KOK 180x90
90° aussenaus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe:
nach Wahl Schenkellänge: à 300mm
Artikelnummer 59547
Fabrikat Woertz oder gleichwertig











Eckstück 90° asn Kante FnW KOK 200x120
90° aussenaus verzinktem Stahlblech Farbe: nach
Wahl Schenkellänge: à 300mm
Artikelnummer 59434
Fabrikat Woertz oder gleichwertig












Eckstück 90° asn Kante ws KOK 180x90
90° aussenaus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe:
RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm
Artikelnummer 59546
Fabrikat Woertz oder gleichwertig







	<p>Eckstück 90° asn Kante ws KOK 200x120 90° aussenaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59433 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Radius FnW KOK 180x90 90° aussenaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach Wahl Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59487 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Radius FnW KOK 200x120 90° aussenaus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59457 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Radius ws KOK 180x90 90° aussenaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59486 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Eckstück 90° asn Radius ws KOK 200x120 90° aussen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59456 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Fase FnW KOK 180x90 90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59475 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Fase FnW KOK 200x120 90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59445 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Fase ws KOK 180x90 90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59474 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Eckstück 90° inn Fase ws KOK 200x120 90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59444 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Kante FnW KOK 180x90 90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59545 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Kante FnW KOK 200x120 90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59432 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Kante ws KOK 180x90 90° innen aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59544 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Eckstück 90° inn Kante ws KOK 200x120 90° innenaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 ReinweissSchenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59431 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Radius FnW KOK 180x90 90° innenaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach WahlSchenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59485 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Radius FnW KOK 200x120 90° innenaus verzinktem StahlblechFarbe: nach WahlSchenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59455 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Radius ws KOK 180x90 90° innenaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 ReinweissSchenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59484 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Eckstück 90° inn Radius ws KOK 200x120 90° innenaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 ReinweissSchenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59454 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängebügel Simsblech zu KOK/SOK 180 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm zu Kombikanal KOK/KOK-SOK 180x90 Farbe: roh Artikelnummer 59180 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängebügel Simsblech zu KOK/SOK 200 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm zu Kombikanal KOK/KOK-SOK 200x120 Farbe: roh Artikelnummer 59200 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Fase FnW KOK 180x90 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach WahlLänge: 1000mm Artikelnummer 59473 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Fase FnW KOK 200x120 aus verzinktem StahlblechFarbe: nach WahlLänge: 1000mm Artikelnummer 59443 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Einhängedeckel Fase ws KOK 180x90 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 1000mm Artikelnummer 59472 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Fase ws KOK 200x120 aus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 1000mm Artikelnummer 59442 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Kante FnW KOK 180x90 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach WahlLänge: 1000mm Artikelnummer 59543 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Kante FnW KOK 200x120 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach WahlLänge:1000mm Artikelnummer 59430 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Kante ws KOK 180x90 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 1000mm Artikelnummer 59542 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Kante ws KOK 200x120 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge:1000mm Artikelnummer 59429 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Einhängedeckel Radius FnW KOK 180x90 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach WahlLänge: 1000mm Artikelnummer 59483 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Radius FnW KOK 200x120 aus verzinktem StahlblechFarbe: nach WahlLänge: 1000mm Artikelnummer 59453 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Radius ws KOK 180x90 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 1000mm Artikelnummer 59482 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Radius ws KOK 200x120 aus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 1000mm Artikelnummer 59452 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale FnW SOK 4181/160x160 aus verzinktem Stahlblech 1mmmit DIN-35 Schieneinklusive Verbindungmaterial und ErdlitzeFarbe: nach WahlLänge: 2000mm Artikelnummer 59505 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Kanalschale roh SOK 4172/80x45 aus sendzimir-verzinktem StahlblechrohLänge: 2000mm Artikelnummer 59515 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale roh SOK 4172/80x45 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1mmrohLänge: 2000mm Artikelnummer 59555 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale ws SOK 4181/160x160 aus verzinktem Stahlblech 1mmmit DIN-35 Schieneinklusive Verbindungsmaterial und ErlitzeFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 2000mm Artikelnummer 59504 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand elx SOK 4172/80x45 aus Aluminium bandeloxiert Artikelnummer 59524 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Abschlusswand I elx SOK 4172/60x20 Ausführung linksaus Aluminium bandeloxiert Artikelnummer 59538 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I FnW SOK 4181/160x160 Ausführung linksaus verzinktem Stahlblech 1mmFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59509 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand I ws SOK 4181/160x160 Ausführung linksaus verzinktem Stahlblech 1mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59508 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r elx SOK 4172/60x20 Ausführung rechtsaus Aluminium bandeloxiert Artikelnummer 59539 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>







	<p>Abschlusswand r FnW SOK 4181/160x160 Ausführung rechtsaus verzinktem Stahlblech 1mmFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59511 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand r ws SOK 4181/160x160 Ausführung rechtsaus verzinktem Stahlblech 1mmFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59510 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Apparatebox 2x2FLF elx SOK 4172/80x45 aus Aluminium bandeloxiert 1mm Artikelnummer 59561 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Apparatebox 2x2FLF FnW SOK 4172/80x45 aus verzinktem StahlblechFarbe: nach Wahl Artikelnummer 59559 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>







	<p>Apparatebox 2x2FLF ws SOK 4172/80x45 aus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59557 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Fase FnW KOK 180x90 SOK 90° aussenVerwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach WahlSchenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59497 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Fase FnW KOK 200x120SOK 90° aussenVerwendung als Sockelkanalaus verzinktem StahlblechFarbe: nach WahlSchenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59467 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Fase ws KOK 180x90 SOK 90° aussenVerwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 ReinweissSchenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59496 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>







	<p>Eckstück 90° asn Fase ws KOK 200x120 SOK 90° aussen Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59466 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° asn Kante ws KOK 180x90 SOK 90° aussen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59586 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Fase FnW KOK 180x90 SOK 90° innen Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59495 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Fase FnW KOK 200x120 SOK 90° innen Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59465 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>







	<p>Eckstück 90° inn Fase KOK 180x90 SOK 90° innen Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59494 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Fase ws KOK 200x120 SOK 90° innen Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59464 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Kante FnW KOK 180x90 SOK 90° innen Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59585 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück 90° inn Kante FnW KOK 200x120 SOK 90° innen Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech Farbe: Farbe nach Wahl Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59625 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Eckstück90° inn Kante ws KOK 180x90SOK 90° innen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59584 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück90° inn Kante ws KOK 200x120SOK 90° innen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59624 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Eckstück90° inn Radius ws KOK 180x90SOK 90° innen Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 300mm Artikelnummer 59574 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhänge-Eck 90° asn elx SOK 4172/80x45 90° aussenaus Aluminium bandeloxiert 1mm Schenkellänge: à 80mm Artikelnummer 59567 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhänge-Eck 90° asn FnW SOK 4172/80x45 90° aussenaus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 80mm Artikelnummer 59566 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Einhänge-Eck 90° asn ws SOK 4172/80x45 90° aussenaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 80 mm Artikelnummer 59565 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhänge-Eck 90° inn elx SOK 4172/80x45 90° innenaus Aluminium bandeloxiert 1mmSchenkellänge: à 80mm Artikelnummer 59570 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhänge-Eck 90° inn FnW SOK 4172/80x45 90° innen aus verzinktem Stahlblech Farbe: nach Wahl Schenkellänge: à 80mm Artikelnummer 59569 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhänge-Eck 90° inn ws SOK 4172/80x45 90° innenaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 Reinweiss Schenkellänge: à 80mm Artikelnummer 59568 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel ABW li elx SOK 4172/80x45 Ausführung linksaus Aluminium bandeloxiert 1mmLänge: 81mm Artikelnummer 59554 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel ABW li FnW SOK 4172/80x45 Ausführung linksaus verzinktem Stahlblech 1mmFarbe: nach WahlLänge: 81mm Artikelnummer 59563 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Einhängedeckel ABW li ws SOK 4172/80x45 Ausführung linksaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 81mm Artikelnummer 59562 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel ABW re elx SOK 4172/80x45 Ausführung rechtsaus Aluminium bandeloxiert 1mmLänge: 81mm Artikelnummer 59564 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel ABW re FnW SOK 4172/80x45 Ausführung rechtsaus verzinktem StahlblechFarbe: nach WahlLänge: 81 mm Artikelnummer 59553 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel ABW re ws SOK 4172/80x45 Ausführung rechtsaus verzinktem StahlblechFarbe: Ral 9010 ReinweissLänge: 81mm Artikelnummer 59552 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Fase FnW KOK 180x90 SOK Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach WahlLänge: 1000mm Artikelnummer 59493 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Fase FnW KOK 200x120 SOK Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem StahlblechFarbe: nach WahlLänge: 1000mm Artikelnummer 59463 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>


	<p>Einhängedeckel Fase ws KOK 180x90 SOK Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 1000mm Artikelnummer 59492 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Fase ws KOK 200x120 SOK Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem StahlblechFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 1000mm Artikelnummer 59462 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Kante elx KOK 180x90 SOK Verwendung als Sockelkanal aus Aluminium 1.5mm, eloxiert Länge: 1000mm Artikelnummer 59609 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Kante elx SOK 4172/80x45 aus Aluminium bandeloxiertLänge: 2000mm Artikelnummer 59520 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Kante elx SOK 4172/80x45 aus Aluminium bandeloxiert 1mmLänge: 2000mm Artikelnummer 59560 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Kante FnW KOK 180x90 SOK Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech 1.5mmFarbe: nach Wahl Länge: 1000mm Artikelnummer 59527 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Einhängedeckel Kante FnW KOK 200x120 SOK Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech Farbe: Farbe nach Wahl Länge: 1000mm Artikelnummer 59581 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Kante FnW SOK 4172/80x45 aus verzinktem Stahlblech 1mm Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 59558 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Kante ws KOK 180x90 SOK Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Artikelnummer 59526 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Kante ws KOK 200x120 SOK Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Artikelnummer 59580 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Kante ws SOK 4172/80x45 aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 59556 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einhängedeckel Radius ws KOK 180x90 SOK Verwendung als Sockelkanalaus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Artikelnummer 59498 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>


	<p>Einhängedeckel Radius ws KOK 200x120 SOK Verwendung als Sockelkanal aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Artikelnummer 59578 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand ws STK 4672/200x60 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zu Steckdeckel mit Befestigungswinkel zur Montage im Kanalschalenboden. Farbe: RAL 9010 Reinweiss Artikelnummer 59502 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Aufschnappdeckel FnW KAK 110x60 aus verzinktem Stahlblech 1mm Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 59001 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Aufschnappdeckel FnW KAK 110x60 FLF 7+2 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit 7xFLF 3/5 und 2xFLF 6/5 Vorstanzung und Erdungssteg. Schraubbar mit 2 Stk. Befestigungsbügel mit Linsensenkkopfschraube M6x16. Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm Artikelnummer 59003 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






Distanz-Ausgleichsplatte
100er Packung, assortiert in den Dicken 1, 2, 3, 5 und 10mm
Artikelnummer 59014
Fabrikat Woertz oder gleichwertig








Kanalschale FnW STK 4672/200x58
aus verzinktem Stahlblech 1mm mit
Kabelbinderprägungen im Schalenboden inklusive
Verbindungsmaterial und Erdungslitze
Farbe: nach Wahl
Länge: 2000mm
Artikelnummer 59501
Fabrikat Woertz oder gleichwertig



Kanalschale ws STK 4672/200x58
aus verzinktem Stahlblech 1mm mit
Kabelbinderprägungen im Schalenboden inklusive
Verbindungsmaterial und Erdungslitze
Farbe: RAL 9010 Reinweiss
Länge: 2000mm
Artikelnummer 59500
Fabrikat Woertz oder gleichwertig

	<p>Schraubdeckel 162 FnW aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 / 4671 inklusive 3x Befestigungsbügel(17748) und 3x Linsensenkkopfschraube M6x10S (01233) Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Artikelnummer 53244 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Schraubdeckel 162 ws aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 / 4671 inklusive 3x Befestigungsbügel(17748) und 3x Linsensenkkopfschraube M6x10S (01233) Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Artikelnummer 53239 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 162 FnW aus verzinktem Stahlblech 1mm seitlich der Kanalschale je 10mm überstehend zur Abdeckung des Wandübergangs zum Kanal. inklusive 6 Stk. Spannfedern Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Breite A: 220mm Artikelnummer 53221 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Steckdeckel 162 FnW aus verzinktem Stahlblech 1mminklusive 6 Stk. SpannfedernFarbe: Farbe nach WahlLänge: 2000mmBreite A: 200mm Artikelnummer 53263 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 162 FnW Farbe: nach WahlLänge: 1000mmA=200mm Artikelnummer 53371 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 162 ws aus verzinktem Stahlblech 1mmseitlich der Kanalschale je 10mm überstehend zur Abdeckung des Wandübergangs zum Kanal. inklusive 6 Stk. Spannfedern Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Breite A: 220mm Artikelnummer 53220 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Steckdeckel 162 ws aus verzinktem Stahlblech 1mminklusive 6 Stk. SpannfedernFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 2000mmBreite A: 200mm Artikelnummer 53257 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel 162 ws aus verzinktem Stahlblech 1mminklusive 4 Stk. SpannfedernFarbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 1000mmBreite A: 200mm Artikelnummer 53366 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>