









	<p>Bodenkanal BOK 8880/200x50 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52250N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/200x50 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52250  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/200x60 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52260N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/200x60 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52260  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>







	<p>Bodenkanal BOK 8880/200x80 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52280N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/200x80 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52280  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/300x50 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52350N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/300x50 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52350  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Bodenkanal BOK 8880/300x60 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52360N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/300x60 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52360  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/300x80 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52380N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/300x80 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52380  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Bodenkanal BOK 8880/400x50 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52450N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/400x50 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52450  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/400x60 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52460N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/400x60 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52460  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>








	<p>Bodenkanal BOK 8880/400x80 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52480N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bodenkanal BOK 8880/400x80 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungslaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 2000mm  Artikelnummer 52480  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al/St-Deckel mit Rand BOK 8880/400  aus Aluminium Dim: 500x400 Kantenhöhe 3mm  Artikelnummer 52473/3  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al/St-Deckel mit Rand 3 BOK 8880/200  aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 3mm getoxt. Abmessung: 1000x199x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm  Artikelnummer 52272/3  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al/St-Deckel mit Rand 3 BOK 8880/200  aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 3mm getoxt. Abmessung: 500x200x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm  Artikelnummer 52273/3  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Al/St-Deckel mit Rand 3 BOK 8880/200 KMn aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 3mm getoxt. Abmessung: 500x199x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm Kabelmulde lose beigelegt                  Artikelnummer 52274/3                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al/St-Deckel mit Rand 3 BOK 8880/300 aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 2mm getoxt. Abmessung: 1000x299x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm                  Artikelnummer 52372/3                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al/St-Deckel mit Rand 3 BOK 8880/300 aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 2mm getoxt. Abmessung: 500x299x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm                  Artikelnummer 52373/3                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al/St-Deckel mit Rand 3 BOK 8880/300 KMn aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 2mm getoxt. Abmessung: 500x299x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm Kabelmulde lose beigelegt                  Artikelnummer 52374/3                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al/St-Deckel mit Rand BOK 8880/400 aus Aluminium Dim: 1000x400 Kantenhöhe 3mm                  Artikelnummer 52472/3                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Deckel mit Rand BOK 8880/400 aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x499x16mm Kantenhöhe innen 13mm                  Artikelnummer 52473/12                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Al-Deckel mit Rand BOK 8880/400 aus Aluminium Dim: 500x400 Kantenhöhe 22mm Artikelnummer 52473/22 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Deckel mit Rand 12 BOK 8880/200 aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x199x16mm Kantenhöhe innen belegbar: 13mm Artikelnummer 52272/12 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Deckel mit Rand 12 BOK 8880/200 KMn aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x199x16mm Kantenhöhe innen belegbar: 13mm Kabelmulde lose beigelegt Artikelnummer 52274/12 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Deckel mit Rand 12 BOK 8880/300 aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x299x16mm Kantenhöhe innen belegbar: 13mm Artikelnummer 52372/12 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Deckel mit Rand 12 BOK 8880/300 aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x299x16mm Kantenhöhe innen belegbar: 13mm Artikelnummer 52373/12 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Al-Deckel mit Rand 12 BOK 8880/300 KMn                  aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x299x16mm                  Kantenhöhe innen belegbar: 13mm Kabelmulde lose                  beigelegt                  Artikelnummer 52374/12                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/200                  aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x199x26mm                  Kantenhöhen innen belegbar: 23mm                  Artikelnummer 52272/22                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/200 KMn                  aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x199x26mm                  Kantenhöhe innen belegbar: 23mm Kabelmulde lose                  beigelegt                  Artikelnummer 52274/22                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/300                  aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x299x26mm                  Kantenhöhe innen belegbar: 23mm                  Artikelnummer 52372/22                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/300                  aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x299x26mm                  Kantenhöhe innen belegbar: 23mm                  Artikelnummer 52373/22                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>







	<p>Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/300 KMn aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x299x26mm Kantenhöhe innen belegbar: 23mm Kabelmulde lose beigelegt Artikelnummer 52374/22 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Deckel mit Rand BOK 8880/400 aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x399x16mm Kantenhöhe innen 13mm Artikelnummer 52472/12 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Deckel mit Rand BOK 8880/400 KM aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x499x16mm Kantenhöhe innen 13mm Kabelmulde lose beigelegt Artikelnummer 52474/12 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Deckel mit Rand BOK 8880/400 KM aus Aluminium Dim: 500x400 Kantenhöhe 22mm Kabelmulde lose beigelegt Artikelnummer 52474/22 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/200 SK 0 aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 990x206mm Artikelnummer 52278/0SB Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>




	<p>Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/200 SK 0 BL aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 490x206mm Mit Bürstenleiste 54x30mm als Kabelausschlass, oben Deckelbündig für sichtbare Deckel. Artikelnummer 52279/0SB Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/300 SK 0 aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 990x306mm Artikelnummer 52378/0SB Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/300 SK 0 aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 490x306mm Artikelnummer 52379/0SB Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/400 SK 0 aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 990x406mm Artikelnummer 52478/0SB Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/400 SK 0 BL aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 490x406mm Mit Bürstenleiste 54x30mm als Kabelausschlass, oben Deckelbündig für sichtbare Deckel. Artikelnummer 52479/0SB Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>




	<p>Einbausatz 4-8LM stehend leer BOK zu BOK 8880/...x60für Module Typ Legrand Mosaic 45x45aus verzinktem StahlblechFarbe RAL 7032 Kieselgrau Artikelnummer 52348 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einbausatz Scs 2FLF liegend leer BOK Schwachstrom-Ausführungaus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Zugentlastungsprägungen und Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Farbe: RAL 7032 Kieselgrau Artikelnummer 51996 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einbausatz Scs 2FLF liegend leer BOK Schwachstrom-Ausführung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Zugentlastungsprägungen und Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 265x95x41.4mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau Artikelnummer 52346 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einbausatz Scs 3FLF liegend leer BOK Schwachstrom-Ausführungaus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Zugentlastungsprägungen und Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 400x95x41.4mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau Artikelnummer 52345 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einbausatz Sts 3FLF liegend BnW BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm<sup>2</sup>, „10127 Rest nach Wahl. Artikelnummer 55035 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>







	<p>Einbausatz Sts 3FLF liegend leer BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm<sup>2</sup>, 10127 Artikelnummer 55031 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einbausatz Sts 3FLF liegend SB BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk., Sacklochklemme 7x2.5mm<sup>2</sup>, 10127 3 Stk., Steckdose T13 FLF weiss, 55200, 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk., Td-Kabel 5x1.5mm<sup>2</sup> / 1000mm 1 Stk., FK-Anschlussdose technofil 49909 (10A) Artikelnummer 55039 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einbausatz Sts 3FLF liegend SB BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk., Sacklochklemme 7x2.5mm<sup>2</sup>, 10127 3 Stk., Steckdose T23 FLF weiss, 55210, 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk., Td-Kabel 5x2.5mm<sup>2</sup> / 1000mm 1 Stk., FK-Dose SK ecobus power 5x2.5<sup>2</sup> Pow 5P 49701P (16A) Artikelnummer 55041 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einbausatz Sts 4FLF liegend BnW BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 376x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt mit: 1 Stk., Sacklochklemme 8x2.5mm<sup>2</sup>, 10146 Rest nach Wahl. Artikelnummer 55036 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Einbausatz Sts 4FLF liegend leer BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 376x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 8x2.5mm<sup>2</sup>, 10146 Artikelnummer 55032 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einbausatz Sts 6FLF liegend leer BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 525x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 10x2.5mm<sup>2</sup>, 10128 Artikelnummer 55033 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Anschlussaufsatz 2x5FLF stehend BOK Aufsatz 200x219x80 für 10 FLF Steckdosen stehend Farbe: nach Wahl Artikelnummer 51432 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>AI-Schutzkante 1 BOK 8880 aus Aluminium Abmessung: 2000x16x3mm Artikelnummer 52410/1 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>








	<p>Al-Schutzkante 12 BOK 8880                  aus Aluminium Abmessung: 2000x27x3mm                  Artikelnummer 52410/12                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Schutzkante 22 BOK 8880                  aus Aluminium Abmessung: 2000x37x3mm                  Artikelnummer 52410/22                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Al-Schutzkante 3 BOK 8880                  aus Aluminium Abmessung: 2000x18x3mm                  Artikelnummer 52410/3                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Ms-Schutzkante 12 BOK 8880                  aus MessingAbmessung: 2000x27x3mm                  Artikelnummer 52411/12                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Ms-Schutzkante 22 BOK 8880                  aus MessingAbmessung: 2000x37x3mm                  Artikelnummer 52411/22                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Ms-Schutzkante 3 BOK 8880                  aus MessingAbmessung: 2000x18x3mm                  Artikelnummer 52411/3                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>



	<p>St-Deckel BOK 8880/200 SK aus Stahlblech 4mm Dim: 500x206mm mit Öffnung für Anschlussaufsatz Farbe: NCS S1500N Artikelnummer 51431 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/200 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 1000x200mm Artikelnummer 52265 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/200 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x200mm Artikelnummer 52269 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/200 SK BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x200mm mit Bürstenleisten Nylon, schwarz 54x25mm als Kabelauslass Artikelnummer 52267 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/200 SK KD aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x200mm Kabeldurchführung lose beigelegt Artikelnummer 52266 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/200 SK KMn aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x200mm Kabelmulde lose beigelegt Artikelnummer 52268 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>St-Deckel BOK 8880/300 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech                  4mm Abmessung: 1000x300mm                  Artikelnummer 52365                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/300 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech                  4mm Abmessung: 500x300mm                  Artikelnummer 52369                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/300 SK BL                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm                  Abmessung: 500x300mm Mit Bürstenleiste Nylon,                  schwarz 54x25mm als Kabelauslass, für 3mm                  Fertigbodenhöhe.                  Artikelnummer 52367                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/300 SK KD                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech                  4mm Abmessung: 500x300mm Kabeldurchführung                  lose beigelegt                  Artikelnummer 52366                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/300 SK KMn                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech                  4mm Abmessung: 500x300mm Kabelmulde lose                  beigelegt                  Artikelnummer 52368                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>St-Deckel BOK 8880/400 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech                  4mmAbmessung: 1000x400mm                  Artikelnummer 52465                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/400 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech                  4mmAbmessung: 500x400mm                  Artikelnummer 52469                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/400 SK BL                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech                  4mmAbmessung: 500x400mm mit Bürstenleisten                  Nylon, schwarz 54x25mm als Kabelauslass                  Artikelnummer 52467                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/400 SK KD                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech                  4mmAbmessung: 500x400mmKabeldurchführung                  lose beigelegt                  Artikelnummer 52466                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel BOK 8880/400 SK KMn                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech                  4mmAbmessung: 500x400mmKabelmulde lose                  beigelegt                  Artikelnummer 52468                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>



	<p>St-Deckel sichtbar BOK 8880/200 SK 0 BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung:500x206mm Mit Bürstenleiste 54x30mm als Kabelausslass, oben Deckelbündig für sichtbare Deckel. Artikelnummer 52267/0SB Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel sichtbar BOK 8880/300 SK 0 BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung:500x306mm Mit Bürstenleiste 54x30mm als Kabelausslass, oben Deckelbündig für sichtbare Deckel. Artikelnummer 52367/0SB Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>St-Deckel sichtbar BOK 8880/400 SK 0 BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung:500x406mm Mit Bürstenleiste 54x30mm als Kabelausslass, oben Deckelbündig für sichtbare Deckel. Artikelnummer 52467/0SB Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/200x50 iN mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 1000mm Artikelnummer 52254N Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/200x50 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 1000mm Artikelnummer 52254 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>T-Verbindung BOK 8880/200x60 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52262N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/200x60 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52262  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/200x80 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52282N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/200x80 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 200mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52282  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>T-Verbindung BOK 8880/300x50 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52354N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/300x50 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52354  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/300x60 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52362N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/300x60 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52362  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>T-Verbindung BOK 8880/300x80 iN mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 1000mm Artikelnummer 52382N Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/300x80 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 1000mm Artikelnummer 52382 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/400x50 iN mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm Artikelnummer 52454N Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/400x50 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm Artikelnummer 52454 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>T-Verbindung BOK 8880/400x60 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52462N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/400x60 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52462  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/400x80 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52482N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>T-Verbindung BOK 8880/400x80 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52482  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>








	<p>Abschlusswand BOK 8880/200x50 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm                  Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit                  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und                  Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive                  Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite                  200mm                  Artikelnummer 52256                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand BOK 8880/200x50 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm                  Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit                  Schutzkantenhöhe 0 in Nut eingelegt und                  Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive                  Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite                  200mm                  Artikelnummer 52256/0                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand BOK 8880/200x60 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm                  Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit                  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und                  Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive                  Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite                  200mm                  Artikelnummer 52264                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand BOK 8880/200x80 SK 0                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive                  Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite                  206mm                  Artikelnummer 52284/0                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>







	<p>Abschlusswand BOK 8880/300x50 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm                  Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit                  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund                  Trittschalltrapez gummi als Deckelauflageinklusive                  VerbindungsmaterialHöhe 50mm / Deckelnennbreite                  300mm                  Artikelnummer 52356                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand BOK 8880/300x60 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm                  Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit                  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund                  Trittschalltrapez gummi als Deckelauflageinklusive                  VerbindungsmaterialHöhe 60mm / Deckelnennbreite                  300mm                  Artikelnummer 52364                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Adapterblech BOK 6/5 8880/200x80                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm zur                  Montage der Einbausätze 2 FLF 6/5 55026 im                  Bodenkanal BOK 200x80 inklusive                  Befestigungsmaterial                  Artikelnummer 52288                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Adapterblech BOK 8880/200x50/60                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmzur                  Montage der Einbausätze im Bodenkanalinklusive                  Befestigungsmaterial                  Artikelnummer 55028                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Adapterblech BOK 8880/200x80                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmzur                  Montage der Einbausätze im Bodenkanalinklusive                  Befestigungsmaterial                  Artikelnummer 55027                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Einbausatz 2x1FLF stehend leer BOK 0                  Artikelnummer 52347                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Einbausatz Sts 3FLF liegend SB BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk., Sacklochklemme 7x2.5mm², 10127 3 Stk., Steckdose T13 FLF weiss, 55200, 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk., Td-Kabel 5x1.5mm² / 1000mm 1 Stk., FK-Dose SK ecobus power 5x2.5², Pow 5P 49701P (16A)                  Artikelnummer 52344                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Befestigungsglasche 50 BOK 8880/50 aus Stahl 2.5mm zu Bodenkanal BOK 8880 Höhe 50mm                  Artikelnummer 52401                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Befestigungsglasche 60 BOK 8880/60                  aus Stahl 2.5mm zu Bodenkanal BOK 8880 Höhe                  60mm                  Artikelnummer 52402                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Befestigungsglasche 80 BOK 8880/80                  aus Stahl 2.5mm zu Bodenkanal BOK 8880 Höhe                  80mm                  Artikelnummer 52403                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bürstenleiste kpl. BOK 8880 s=4 sichtbar                  aus Kunststoff, schwarz Abmessung: 54x37mm                  Borstenlänge: 30mm                  Artikelnummer 52421                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Bürstenleiste kpl. BOK 8880 s=6                  aus Kunststoff, schwarz Abmessung: 54x35mm                  Borstenlänge: 25mm                  Artikelnummer 52420                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>






	<p>Cr-Schutzkante 12 BOK 8880                  aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x27x3mm                  Artikelnummer 52412/12                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Cr-Schutzkante 22 BOK 8880                  aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x37x3mm                  Artikelnummer 52412/22                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Cr-Schutzkante 3 BOK 8880                  aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x18x3mm                  Artikelnummer 52412/3                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kabelmulde nivellierbar BOK SK 0-21 mm                  aus Polycarbonat glasklar Kabelmulde einstellbar                  Schutzkantenhöhe = 3, 12, 22mm für Deckel mit                  Rand, für Befestigung mit Gewinde                  Artikelnummer 51069                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kabelmulde nivellierbar BOK SK 22-34mm                  aus Polycarbonat Glasklar für Deckel sichtbar für                  Befestigung mit Gewindebolzen                  Artikelnummer 51049                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>







	<p>Kabeldurchführung mit Füllstück BOK aus Polycarbonat glasklar mit transparentem Füllstück                  Abmessung: 86x60x9.5mm                  Artikelnummer 51880                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Holzdeckel provisorisch BOK 8880/200 zum Einlegen als Platzhalter und Schutz für den Bodenkanal                  Abmessung: 1000x201x12mm                  Artikelnummer 52277                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Holzdeckel provisorisch BOK 8880/300 zum Einlegen als Platzhalter und Schutz für den Bodenkanal                  Abmessung: 1000x301x12mm                  Artikelnummer 52377                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Holzdeckel provisorisch BOK 8880/400 zum Einlegen als Platzhalter und Schutz für den Bodenkanal                  Abmessung: 1000x401x12mm                  Artikelnummer 52477                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Montage-Winkel 1 FLF 3/5 leer BOK aus verzinktem Stahlblech                  Farbe: RAL 7032 Kieselgrau                  Artikelnummer 52091                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivellierfuß M10 kpl H=103mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen:                  Kanalhöhe 50mm 80-140mm                  Kanalhöhe 60mm 90-150mm                  Kanalhöhe 80mm 110-170mm                  Artikelnummer 52516                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Nivellierfuss M10 kpl H=153mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen:Kanalhöhe 50mm 80-190mm Kanalhöhe 60mm 90-200mm Kanalhöhe 80mm 110-220mm Artikelnummer 52517 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivellierfuss M10 kpl H=203mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen:Kanalhöhe 50mm 180-240mm Kanalhöhe 60mm 190-250mm Kanalhöhe 80mm 210-270mm Artikelnummer 52518 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivellierfuss M10 kpl H=53mm BOK 8880 für Fertigbodenhöhen:Kanalhöhe 50mm 70-90mm Kanalhöhe 60mm 80-100mm Kanalhöhe 80mm 100-140mm Artikelnummer 52515 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivellierplatte BOK 8880/200 aus senzimir-verzinktem Stahlblech Abmessung: 330x330x4mm zu Winkel-, Kreuz- und T-Verbindung Artikelnummer 52502 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivellierplatte BOK 8880/300 aus senzimir-verzinktem Stahlblech Abmessung: 430x430x4mm zu Winkel-, Kreuz- und T-Verbindung Artikelnummer 52503 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Nivellierplatte BOK 8880/400 aus senzimir-verzinktem Stahlblech Abmessung: 530x530x4mm zu Winkel-, Kreuz- und T-Verbindung Artikelnummer 52504 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivelliersteg Endstück BOK 8880/200 aus senzimir-verzinkt Stahlblech Abmessungen: 160x50x4mm Mit 2 Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid und Blindnieten zur Befestigung an Kanalschale für zusätzliche Montage bei fehlender Abstützung. Artikelnummer 52204 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivelliersteg Endstück BOK 8880/300 aus senzimir-verzinkt Stahlblech Abmessungen: 260x50x4mm Mit 3 Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid und Blindnieten zur Befestigung an Kanalschale für zusätzliche Montage bei fehlender Abstützung. Artikelnummer 52304 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivelliersteg Endstück BOK 8880/400 aus senzimir-verzinkt Stahlblech Abmessungen: 360x50x4mm Mit 3 Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid und Blindnieten zur Befestigung an Kanalschale für zusätzliche Montage bei fehlender Abstützung. Artikelnummer 52404 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivelliersteg gerade BOK 8880/200 aus Stahl Abmessung: 330x50x5mm Artikelnummer 52200 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Nivelliersteg gerade BOK 8880/300 aus Stahl Abmessung: 430x50x5mm Artikelnummer 52300 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivelliersteg gerade BOK 8880/400 aus Stahl Abmessung: 530x50x5mm Artikelnummer 52400 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivelliersteg Verbindung BOK 8880/300 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessungen: 260x100mm mit 3 Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid mit Blindnieten zur Befestigung an Kanalschale für zusätzliche Montage bei fehlender Verbindung. Artikelnummer 52304/100 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivelliersteg Verbindung BOK 8880/400 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessungen: 360x100mm mit 3 Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid mit Blindnieten zur Befestigung an Kanalschale für zusätzliche Montage bei fehlender Verbindung. Artikelnummer 52404/100 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Nivelliersteg Verbindung BOK 8880/200 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessungen: 160x100mm mit 3 Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid mit Blindnieten zur Befestigung an Kanalschale für zusätzliche Montage bei fehlender Verbindung. Artikelnummer 52204/100 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>




	<p>Winkelverbindung BOK 8880/200x50 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 200mm  Artikelnummer 52253N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/200x50 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 200mm  Artikelnummer 52253  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/200x60 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 200mm  Artikelnummer 52261  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/200x60 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 200mm  Artikelnummer 52261N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>



	<p>Winkelverbindung BOK 8880/200x80 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 200mm  Artikelnummer 52281N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/200x80 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 200mm  Artikelnummer 52281  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/300x50 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 300mm  Artikelnummer 52353  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/300x60 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 300mm  Artikelnummer 52361  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Winkelverbindung BOK 8880/400x50 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund Trittschalltrapezgummi als Deckelauflageinklusive Befestigungsglaschen und VerbindungsmaterialHöhe 80mm / Deckelnennbreite 400mm Artikelnummer 52453 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/300x50 iN mit integrierter Nivellierungaus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund Trittschalltrapezgummi als DeckelauflageNivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamidinklusive VerbindungsmaterialHohe 50mm / Deckelnennbreite 300mm Artikelnummer 52353N Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/300x60 iN mit integrierter Nivellierungaus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund Trittschalltrapezgummi als DeckelauflageNivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamidinklusive VerbindungsmaterialHohe 60mm / Deckelnennbreite 300mm Artikelnummer 52361N Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/300x80 iN mit integrierter Nivellierungaus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund Trittschalltrapezgummi als DeckelauflageNivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamidinklusive VerbindungsmaterialHohe 80mm / Deckelnennbreite 300mm Artikelnummer 52381N Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Winkelverbindung BOK 8880/400x80 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig                  in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit                  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund                  Trittschalltrapez gummi als Deckelauflageinklusive                  Befestigungsglaschen und VerbindungsmaterialHöhe                  80mm / Deckelnennbreite 200mm                  Artikelnummer 52481                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/300x80 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig                  in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit                  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund                  Trittschalltrapez gummi als Deckelauflageinklusive                  Befestigungsglaschen und VerbindungsmaterialHöhe                  80mm / Deckelnennbreite 200mm                  Artikelnummer 52381                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/400x50 iN                  mit integrierter Nivellierungaus sendzimir-verzinktem                  Stahlblech 1.5mmbeidseitig in Spezialaluminiumprofil                  Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in                  Nut eingelegtund Trittschalltrapez gummi als                  DeckelauflageNivellierersechskantschrauben M10x60                  Polyamidinklusive VerbindungsmaterialHohe 50mm /                  Deckelnennbreite 400mm                  Artikelnummer 52453N                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand BOK 8880/200x60 SK 0                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mminklusive                  VerbindungsmaterialHöhe 60mm / Deckelnennbreite                  206mm                  Artikelnummer 52264/0                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>





	<p>Abschlusswand BOK 8880/200x80 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm                  Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit                  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund                  Trittschalltrapezgummi als Deckelauflageinklusive                  VerbindungsmaterialHöhe 80mm / Deckelnennbreite                  200mm                  Artikelnummer 52284                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/400x60 iN                  mit integrierter Nivellierungaus sendzimir-verzinktem                  Stahlblech 1.5mmbeidseitig in Spezialaluminiumprofil                  Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in                  Nut eingelegtund Trittschalltrapezgummi als                  DeckelauflageNivelliersechskantschrauben M10x60                  Polyamidinklusive VerbindungsmaterialHohe 60mm /                  Deckelnennbreite 400mm                  Artikelnummer 52461N                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/400x60 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig                  in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit                  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund                  Trittschalltrapezgummi als Deckelauflageinklusive                  Befestigungslaschen und VerbindungsmaterialHöhe                  60mm / Deckelnennbreite 400mm                  Artikelnummer 52461                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand BOK 8880/300x50 SK 0                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mminklusive                  VerbindungsmaterialHöhe 50mm / Deckelnennbreite                  306mm                  Artikelnummer 52356/0                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>








	<p>Abschlusswand BOK 8880/300x60 SK 0 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mminklusive VerbindungsmaterialHöhe 60mm / Deckelnennbreite 306mm Artikelnummer 52364/0 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Winkelverbindung BOK 8880/400x80 iN mit integrierter Nivellierungaus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund Trittschalltrapez gummi als DeckelauflageNivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamidinklusive VerbindungsmaterialHohe 80mm / Deckelnennbreite 400mm Artikelnummer 52481N Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand BOK 8880/300x80 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund Trittschalltrapez gummi als Deckelauflageinklusive VerbindungsmaterialHöhe 80mm / Deckelnennbreite 300mm Artikelnummer 52384 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand BOK 8880/300x80 SK 0 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mminklusive VerbindungsmaterialHöhe 80mm / Deckelnennbreite 306mm Artikelnummer 52384/0 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>







	<p>Abschlusswand BOK 8880/400x50 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm                  Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit                  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund                  Trittschalltrapez gummi als Deckelauflageinklusive                  VerbindungsmaterialHöhe 50mm / Deckelnennbreite                  400mm                  Artikelnummer 52456                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand BOK 8880/400x50 SK 0                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mminklusive                  VerbindungsmaterialHöhe 50mm / Deckelnennbreite                  406mm                  Artikelnummer 52456/0                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand BOK 8880/400x60 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm                  Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit                  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund                  Trittschalltrapez gummi als Deckelauflageinklusive                  Verbindungsmaterial                  Höhe 60mm / Deckelnennbreite 400mm                  Artikelnummer 52464                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand BOK 8880/400x60 SK 0                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mminklusive                  VerbindungsmaterialHöhe 60mm / Deckelnennbreite                  406mm                  Artikelnummer 52464/0                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Abschlusswand BOK 8880/400x80 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm                  Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit                  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund                  Trittschalltrapez gummi als Deckelauflageinklusive                  VerbindungsmaterialHöhe 80mm / Deckelnennbreite                  400mm                  Artikelnummer 52484                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Abschlusswand BOK 8880/400x80 SK 0                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mminklusive                  VerbindungsmaterialHöhe 80mm / Deckelnennbreite                  406mm                  Artikelnummer 52484/0                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/200x50 iN                  mit integrierter Nivellierungaus sendzimir-verzinktem                  Stahlblech 1.5mmbeidseitig in Spezialaluminiumprofil                  Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in                  Nut eingelegtund Trittschalltrapez gummi als                  DeckelauflageNivelliersechskantschrauben M10x60                  Polyamidinklusive VerbindungsmaterialHohe 50mm /                  Deckelnennbreite 200mmLänge: 1000mm                  Artikelnummer 52255N                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/200x50 SK                  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig                  in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit                  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund                  Trittschalltrapez gummi als Deckelauflageinklusive                  Befestigungslaschen und VerbindungsmaterialHöhe                  50mm / Deckelnennbreite 200mmLänge: 1000mm                  Artikelnummer 52255                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>



	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/200x60 iN aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund Trittschalltrapez gummi als Deckelauflageinklusive Befestigungsglaschen und VerbindungsmaterialHöhe 60mm / Deckelnennbreite 200mmLänge: 1000mm innennivilliert. Artikelnummer 52263N Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/200x60 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund Trittschalltrapez gummi als Deckelauflageinklusive Befestigungsglaschen und VerbindungsmaterialHöhe 60mm / Deckelnennbreite 200mmLänge: 1000mm Artikelnummer 52263 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/200x80 iN mit integrierter Nivellierungaus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund Trittschalltrapez gummi als DeckelauflageNivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamidinklusive VerbindungsmaterialHohe 80mm / Deckelnennbreite 200mmLänge: 1000mm Artikelnummer 52283N Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/200x80 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mmbeidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresstmit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegtund Trittschalltrapez gummi als Deckelauflageinklusive Befestigungsglaschen und VerbindungsmaterialHöhe 80mm / Deckelnennbreite 200mmLänge: 1000mm Artikelnummer 52283 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/300x50 iN mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 1000mm                  Artikelnummer 52355N                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/300x50 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 1000mm                  Artikelnummer 52355                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/300x60 iN mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 1000mm                  Artikelnummer 52363N                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/300x80 iN mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 1000mm                  Artikelnummer 52383N                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>



	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/400x50 iN mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm Artikelnummer 52455N Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/400x50 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm Artikelnummer 52455 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/400x60 iN mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm Artikelnummer 52463N Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/400x60 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive Befestigungsglaschen und Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm Artikelnummer 52463 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>



	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/400x80 iN  mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem  Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil  Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in  Nut eingelegt und Trittschalltrapez gummi als  Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60  Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 80mm /  Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52483N  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kreuzverbindung BOK 8880/400x80 SK  aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig  in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit  provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und  Trittschalltrapez gummi als Deckelauflage inklusive  Befestigungslaschen und Verbindungsmaterial Höhe  80mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm  Artikelnummer 52483  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>