















	<p>Kanalschale ws MEK 4675/140x90                  Verwendung als Mediengas-Kanal horizontal aus Aluminium-Profil 2.2mm unten mit 5 Stk. Öffnungen <math>\varnothing</math> 9 für Gasabfluss mit Kombischiene zur Montage der Einbauapparate inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm                  Artikelnummer 53700MEK                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale elx MEK 4675/140x90                  Verwendung als Mediengas-Kanal horizontal aus Aluminium-Profil 2.2mm, farblos eloxiert unten mit 5 Stk. Bohrungen <math>\varnothing</math> 9 für Gasabfluss mit Kombischiene zur Montage der Einbauapparate inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Länge: 2000mm                  Artikelnummer 53702MEK                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale elx MEK 4675/200x90                  Verwendung als Mediengas-Kanal horizontal aus Aluminium-Profil 2.2mm, farblos eloxiert unten mit 5 Stk. Bohrungen <math>\varnothing</math> 9 für Gasabfluss mit Kombischiene zur Montage der Einbauapparate inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Länge: 2000mm                  Artikelnummer 53902MEK                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale ws MEK 4675/200x90                  Verwendung als Mediengas-Kanal horizontal aus Aluminium-Profil 2.2mm unten mit 5 Stk. Öffnungen <math>\varnothing</math> 9 für Gasabfluss mit Kombischiene zur Montage der Einbauapparate inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm                  Artikelnummer 53900MEK                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Kanalschale elx MEK 4675/250x90                  Verwendung als Mediengas-Kanal horizontal,                  aus Aluminium-Profil 2.2mm, farblos eloxiert                  2-züigig in der Mitte getrennt.                  Unten mit <math>\varnothing</math> 9mm Bohrungen für Gasabfluss                  mit Kombischienen zur Montage der                  Einbauapparate                  inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze.                  Länge: 2000mm                  Artikelnummer 53002MEK                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale MEK 4675/250x90 FnW                  Verwendung als Medienkanal horizontal                  aus Aluminium-Profil 2.2mm                  2-züigig in der Mitte getrennt                  unten mit 5 Stk. <math>\varnothing</math> 9 Bohrungen für Gasabfluss                  mit Kombischienen zur Montage der                  Einbauapparate                  inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze                  Farbe: nach Wahl                  Länge: 2000mm                  Artikelnummer 53001MEK                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Kanalschale ws MEK 4675/250x90                  Verwendung als Medienkanal horizontal                  aus Aluminium-Profil 2.2mm                  2-züigig in der Mitte getrennt                  unten mit 5 Stk. <math>\varnothing</math> 9 Bohrungen für Gasabfluss                  mit Kombischienen zur Montage der                  Einbauapparate                  inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze                  Farbe: RAL 9010 Reinweiss                  Länge: 2000mm                  Artikelnummer 53000MEK                  Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Steckdeckel Dräger ø42.5 elx MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert mit Bohrung ø 42,5mm Länge: 120mm Artikelnummer 53013 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel Dräger ø42.5 FnW MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit Bohrung ø 42,5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 120mm Artikelnummer 53012 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel Dräger ø42.5 ws MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit Bohrung ø 42,5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 120mm Artikelnummer 53011 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel Dräger ø60 elx MEK 4675 für Entnahmestelle nach DIN 13260-2, aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert. Bohrung: ø 60mm mittig Länge: 120mm Artikelnummer 53086 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Steckdeckel Dräger ø60 FnW MEK 4675 für Entnahmestelle nach DIN 13260-2, aus Aluminium-Profil 1.7mm. Bohrung: ø 60mm mittig Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 120mm Artikelnummer 53085 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel Dräger ø60 ws MEK 4675 für Entnahmestelle nach DIN 13260-2, aus Aluminium-Profil 1.7mm. Bohrung: ø 60mm mittig Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 120mm Artikelnummer 53084 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel Dräger ø62.5 elx MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert Bohrung: ø 62.5mm mittig, für Ausführung mit Rosette abgefräst. Länge: 120mm Artikelnummer 53089 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel Dräger ø62.5 ws MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm Bohrung: ø 62.5mm mittig, für Ausführung mit Rosette abgefräst. Farbe : RAL 9010 Reinweiss Länge: 120mm Artikelnummer 53087 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>

	<p>Steckdeckel Pangas ø49 elx MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert mit Bohrung ø 49mm mittig.Länge: 120mm Artikelnummer 53020 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel Pangas ø49 FnW MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit Bohrung ø 49mm mittig.Farbe: nach WahlLänge: 120mm Artikelnummer 53019 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>
	<p>Steckdeckel Pangas ø49 ws MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit Bohrung ø 49mm mittig.Farbe: RAL 9010 ReinweissLänge: 120mm Artikelnummer 53018 Fabrikat Woertz oder gleichwertig</p>